

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ YÊU CẦU

Tên gói thầu: "Cung cấp ống mềm xăng dầu cho NMLD Cát Lái "
Địa điểm: Số 990 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp Hồ Chí Minh

Bên mời thầu/Chủ đầu tư
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO., LTD.)
Q.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Dương Văn Khanh

Thành phố Hồ Chí Minh, 18 tháng 8/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ YÊU CẦU

Tên gói thầu: “Cung cấp ống mềm xăng dầu cho NMLD Cát Lái ”
Địa điểm: Số 990 Nguyễn Thị Định – Phường Cát Lái – Tp.HCM

CHƯƠNG I: CHỈ DẪN NHÀ THẦU

I. Thông tin chung về Công ty:

- Bên mời thầu/Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO CO., Ltd.).
- Mã số thuế : 0300507707
- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp: số 0300507707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/5/2005 (cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 18/12/2025).
- Website: saigonpetro.com.vn
- Điện thoại : 028 39307 989

II. Nội dung gói thầu và các chỉ dẫn Nhà thầu:

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co., LTD) có nhu cầu mua **Cung cấp ống mềm xăng dầu cho NMLD Cát Lái** của Saigon Petro. Kính mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp hàng hóa của gói thầu này với các nội dung yêu cầu sau đây:

1. Hàng hóa:

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu: **“Cung cấp ống mềm xăng dầu cho NMLD Cát Lái ”** tại kho NMLD Cát Lái của Saigon Petro theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước với số lượng và yêu cầu thông số kỹ thuật như sau:

Tên hàng hóa	Qui cách – Vật Liệu	Số lượng	Ghi chú
Giao hàng tại kho Nhà máy lọc dầu Cát Lái			
Ống mềm xăng dầu 8in dài 10 mét nhập khẩu từ các nước EU; G7 Sử dụng trong ngành xăng dầu	Gasoline oil suction and discharge hose 150# WP, coupled W/Swaged on 8in 150# cacbon steel flang (Fixed x Floating) Reinforcement: multiple plies of high tensile tire cord with spring steel helix wire. Cover: black, neoprene, smooth surface, compounded to resist abrasion, oil, and weather. temperature: -40 to 200 F	02 ống	Hàng hóa phải có chứng từ xuất xứ đầy đủ CO; CQ, Test Inspection, Parking List Catalogue đi kèm
Ống mềm xăng dầu 8in dài 12 mét nhập khẩu từ	Gasoline oil suction and discharge hose 150# WP, coupled W/Swaged	01 ống	

các nước EU; G7 Sử dụng trong ngành xăng dầu	on 8in 150# cacbon steel flang (Fixed x Floating) Reinforcement: multiple plies of high tensile tire cord with spring steel helix wire. Cover: black, neoprene, smooth surface, compounded to resist abrasion, oil, and weather. temperature: -40 to 200 F		
--	--	--	--

2. Giao hàng:

- Thời gian giao hàng ghi rõ trong hồ sơ đề xuất.
- Địa điểm giao hàng: Số 990 Nguyễn Thị Định – Phường Cát Lái – Tp.HCM.
- Chi phí vận chuyển và bốc xếp lên xuống hai đầu: Do nhà thầu (Bên bán) chịu toàn bộ.

3. Giá chào và các phương thức thanh toán:

- Giá chào: Bao gồm thuế GTGT và chưa có thuế GTGT (Nhà thầu không nói gì về thuế GTGT thì được hiểu đã bao gồm thuế GTGT). Nhà thầu chào giá bằng tiền Việt Nam Đồng (VND)
- Nhà thầu sẽ được bên mời thầu thanh toán tiền sau khi giao hàng xong trong thời gian 15 ngày với lượng hàng thực giao, Bên A tổ chức lắp đặt xong chạy thử nghiệm thu kết quả đạt yêu cầu mới làm cơ sở thanh toán tiền cho Bên B, các chứng từ thanh toán gồm theo biên bản giao nhận, Biên bản nghiệm thu và các chứng từ liên quan khác (nếu có).

4. Bảo đảm dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

5.1 Bảo đảm dự thầu: trong hồ sơ đề xuất, Nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu theo chi tiết sau:

- Bảo đảm dự thầu **20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)**.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 60 ngày kể từ ngày đóng thầu.
- Bảo đảm dự thầu sẽ được trả lại cho nhà thầu không trúng thầu trong thời gian không quá 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả lựa chọn nhà thầu
- Nhà thầu không được nhận lại tiền bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau: nhận được thông báo trúng thầu của Saigon Petro nhưng không thực hiện hợp đồng (không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo); rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu.
- Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng (theo mẫu Saigon Petro đính kèm) và không tính lãi suất trong suốt thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu.
- Nộp tiền bảo đảm dự thầu bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì nộp vào tài khoản của Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP. Hồ Chí Minh như sau:

+ Số Tài khoản: 0071000006616 Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM

+ Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung: tiền bảo đảm dự thầu gói thầu **Cung cấp ống mềm xăng dầu cho NMLD Cát Lái.**

- Nhà thầu trúng thầu: sẽ được nhận lại bảo lãnh dự thầu sau khi nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- Địa chỉ nhận, trả bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng nếu thanh toán bằng tiền mặt thì nhận tại: Phòng Tài chính Kế toán (Phòng 106, P.107) thuộc Saigon Petro, 27 Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại: (028) 39307353, (028) 39307037.

5.2 Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

- Nhà thầu trúng thầu phải nộp một khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng (tương đương số tiền bằng 5% giá trị hợp đồng).
- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng (theo mẫu của Saigon Petro) và không tính lãi suất trong suốt thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: theo tiến độ hợp đồng

5. Những yêu cầu và chỉ dẫn khác:

- Để đảm bảo chất lượng ống mềm xăng dầu hoạt động trong quá trình sử dụng, nếu trúng thầu nhà thầu phải có dịch vụ hậu mãi tốt, đạt các yêu cầu sau:
 - + Cử cán bộ kỹ thuật đến nơi sản xuất bên mua giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, lắp đặt và nghiệm thu sản phẩm.
 - + Cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra tình trạng hoạt động của ống mềm xăng dầu để tăng hiệu quả sử dụng và khuyến cáo các nội dung trong quá trình sử dụng.
 - + Ống mềm xăng dầu của nhà thầu cung cấp phải lắp đặt phù hợp với hệ thống có sẵn tại kho NMLD Cát Lái đang sử dụng.
 - + Các ống mềm xăng dầu phải được đưa vào vị trí tại Cầu cảng hoặc nơi nào nếu nhà máy yêu cầu. Nếu nhà thầu cung cấp tính tiền chi phí này thì cần ghi rõ trong hồ sơ chào giá để Saigon Petro xem xét.

6. Hồ sơ đề xuất:

- Hồ sơ yêu cầu phát hành miễn phí cho Nhà thầu.
- Hồ sơ đề xuất có hiệu lực 45 ngày kể từ ngày đóng thầu
- Thời điểm đóng thầu : **10 giờ 00 ngày 28 / 8 /2026.**
- Dự kiến hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc **10 giờ đến 11 giờ 30 ngày 28 / 8 /2026** tại Phòng họp Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, số 27 Nguyễn Thông, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Nơi nhận hồ sơ đề xuất: Phòng QLVT&XDCCB thuộc Saigon Petro, 27 Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại: (028) 39307991. Để được hướng dẫn, vui lòng liên hệ Mr.Thế (số điện thoại: 0903676796).

CHƯƠNG II: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

Các Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu sau đây gọi tắt là HSDX. Chủ đầu tư/Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDX của các Nhà thầu theo trình tự các mục sau đây:

1. Đánh giá tính hợp lệ của HSDX:

- a) Có bản gốc HSDX;
- b) Có Đơn chào giá được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu; thời gian ký đơn phải sau thời điểm phát hành hồ sơ yêu cầu. Không chấp nhận Nhà thầu liên danh.
- c) Hiệu lực của HSDX đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;
- d) Có thực hiện bảo đảm dự thầu theo mục 5.1 khoản II Chương I;
- e) Giá chào ghi trong đơn chào giá phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá (nếu có), không đề xuất các giá khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.

2. Đánh giá về kỹ thuật:

- a) Có đề xuất chủng loại tương đương với chủng loại **ống mềm xăng dầu kho NMLD Cát Lái** đang sử dụng thì phải có thông số kỹ thuật đáp ứng theo khoản II.1 Chương I, đánh giá đạt yêu cầu.
- b) Có đề xuất tiến độ giao hàng đáp ứng: Ưu tiên Nhà thầu đề xuất giao hàng sớm.
- c) Có đề xuất dịch vụ hậu mãi đáp ứng yêu cầu (khoản II.5 – Chương I).
- d) **Ống mềm xăng dầu** phải được lắp đặt thử kín (nếu cần) theo các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (test Inspection) để thử nghiệm thu và đáp ứng đúng yêu cầu sử dụng để làm cơ sở nghiệm thu và thanh toán tiền cho Bên B.

3. Đánh giá về giá và đề xuất trúng thầu

HSDX của Nhà thầu được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn mục 1 và mục 2 nêu trên sẽ được xem xét về giá. HSDX có giá thấp nhất sẽ được Saigon Petro đề xuất trúng thầu chọn mua.

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro., Ltd.) áp dụng Điểm b) Khoản 2 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội và các nội dung trong Hồ sơ yêu cầu này để xem xét, đánh giá và lựa chọn nhà thầu.