

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO.,LTD.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 860 /QĐ-DK-HCTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về việc sửa đổi Tiêu chuẩn cơ sở dung môi SPSOL - MIX

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1022-QĐ/VPTU ngày 24/04/2023 của Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật và Sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và ban hành áp dụng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 07:2023/SP về dung môi SPSOL - MIX.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các bản tiêu chuẩn cơ sở trước đây trái với tiêu chuẩn này đều được hủy bỏ.

Điều 3. Trưởng Phòng QLKT&SX, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3, /s/
- Lưu.





CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO.,LTD.)

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 07: 2023/SP**

Lần soát xét: 03

DUNG MÔI SPSOL - MIX



Lời nói đầu:

Tiêu chuẩn **TCCS 07:2023/SP** được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố ban hành theo Quyết định số ...**860**.../QĐ-DK-HCTC, ngày **07** tháng **12** năm 2023, tiêu chuẩn này thay thế **TCCS 07:2010/SP** (lần soát xét: 02) ban hành ngày 31/03/2014.

Tiêu chuẩn này có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ cho phù hợp với thực tế và qui định của pháp luật.

DUNG MÔI SPSOL-MIX

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng áp dụng cho dung môi SPSOL-MIX do Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.Hồ Chí Minh sản xuất cung cấp, được sử dụng chính trong các ngành sơn, cao su, keo, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến gỗ...

2. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt.

SPSOL- MIX: Sản phẩm xăng dung môi do Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.Hồ Chí Minh sản xuất.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

Các chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL-MIX được quy định trong bảng 1

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng dung môi SPSOL-MIX

STT	Tên chỉ dẫn	Mức	Phương pháp thử
1	Khối lượng riêng ở 15°C, kg/L	Báo cáo	TCVN 6594 : 2000 (ASTM D 1298) ASTM D 4052
2	Thành phần cất phân đoạn: - Điểm sôi đầu, °C, min - Điểm sôi cuối, °C, max	50 200	TCVN 2698 : 2002 (ASTM D 86)
3	Hàm lượng lưu huỳnh, % khối lượng, max	0,02	TCVN 6701 : 2000 (ASTM D 2622) TCVN 7760 : 2008 (ASTM D 5453)
4	Hàm lượng benzen, % khối lượng, max	Báo cáo	TCVN 3166 : 2008 (ASTM D 5580)
5	Màu saybolt, min	+25	ASTM D 156
6	Ngoại quan	Trong, không có tạp chất lơ lửng	ASTM D 4176



4. Phương pháp thử:

- 4.1 Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777 : 2000 (ASTM D 4057) và quy định hiện hành của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- 4.2 Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu dung môi SPSOL-MIX được quy định trong bảng 1.

5. Đóng, rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

Theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

Theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật hiện hành.
