

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO.,LTD.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 296 /QĐ-DK-HCTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở dung môi SPSOL - PEE

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1022-QĐ/VPTU ngày 24/04/2023 của Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật và Sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và ban hành áp dụng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 11:2024/SP về dung môi SPSOL - PEE.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các bản tiêu chuẩn cơ sở trước đây trái với tiêu chuẩn này đều được hủy bỏ.

Điều 3. Trưởng Phòng QLKT&SX, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *thực*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu. *thực*



Phạm Văn Thoại



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO.,LTD.)**

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 11 : 2024/SP**

Lần soát xét: 02

**DUNG MÔI SPSOL – PEE
(Petroleum ether– Specification)**

2024

Lời nói đầu:

Tiêu chuẩn **TCCS 11 : 2024/SP** được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố ban hành theo Quyết định số **296** /QĐ – DK-HCTC, ngày **10** tháng **05** năm 2024.

Tiêu chuẩn cơ sở **TCCS 11 : 2024/SP** thay thế cho TCCS 11 : 2017/SP.

Tiêu chuẩn này có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ cho phù hợp với thực tế và qui định của pháp luật.

DUNG MÔI SPSOL-PEE

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng áp dụng cho dung môi SPSOL-PEE do Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.Hồ Chí Minh sản xuất. Dung môi SPSOL-PEE được sử dụng chính trong các ngành: Thuốc trừ sâu, dệt, sấy xơ sợi, chế biến gỗ, cao su, keo dán, keo chống thấm....

2. Yêu cầu kỹ thuật:

Các chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL-PEE được quy định trong bảng 1

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng dung môi SPSOL-PEE

STT	Tên chỉ dẫn	Mức	Phương pháp thử
1	Khối lượng riêng ở (15°C), kg/L	0,670 – 0,710	TCVN 6594 : 2007 (ASTM D 1298) (ASTM D 4052)
2	Thành phần cất phân đoạn: - Điểm sôi đầu, °C, min - Điểm sôi 50%, °C, max - Điểm sôi cuối, °C, max	30 85 160	TCVN 2698 : 2020 (ASTM D 86)
3	Áp suất hơi bão hòa ở 100 °F, kPa, max	90	TCVN 5731 : 2010 (ASTM D 323)
4	Hàm lượng lưu huỳnh, % khối lượng, max	0,01	TCVN 6701: 2020 (ASTM D 2622) TCVN 7760 : 2013 (ASTM D 5453)
5	Ăn mòn tấm đồng (ở 50°C, 3h)	1A	ASTM D 130
6	Ngoại quan	Trong, không có tạp chất lơ lửng	ASTM D 4176

3. Phương pháp thử:

- 3.1 Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057) và quy định hiện hành của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- 3.2 Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu dung môi SPSOL-PEE được quy định trong bảng 1.

4. Đóng, rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

Theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

Theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật hiện hành.