

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO., LTD.)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Số: **220** /QĐ-DK-HCTC

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Về việc sửa đổi và ban hành lại Tiêu chuẩn cơ sở dung môi SPSOL - WHI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 397-QĐ/TCQT-SXKD ngày 29/06/2007 của Ban Tài Chính Quản Trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Văn Phòng Thành ủy) về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật và Sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi và ban hành lại tiêu chuẩn cơ sở **TCCS 09:2010/SP về dung môi SPSOL - WHI**.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các bản tiêu chuẩn cơ sở trước đây trái với tiêu chuẩn này đều được hủy bỏ.

Điều 3: Trưởng Phòng QLKT&SX, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



ĐẶNG VINH SANG



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH
(SAIGON PETRO CO.,LTD.)**

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 09: 2010/SP
Lần soát xét: 01**

DUNG MÔI SPSOL - WHI

2012

Lời nói đầu:

Tiêu chuẩn **TCCS 09 : 2010/SP** được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố ban hành theo quyết định số **220**/QĐ – DK, ngày **16** tháng **02** năm 2012.

TCCS 09: 2010/SP thay thế: **TC 26: 2006/SP**

Tiêu chuẩn này có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ cho phù hợp với thực tế và qui định của pháp luật.

DUNG MÔI SPSOL-WHI

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các chỉ tiêu chất lượng áp dụng cho dung môi SPSOL-WHI do Công ty Saigon Petro cung cấp, được sử dụng chính trong các ngành sơn, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến gỗ.....

2 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt.

SPSOL- WHI: Sản phẩm dung môi white spirits do Công ty Saigon Petro sản xuất.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

Các chỉ tiêu chất lượng của dung môi SPSOL- WHI được quy định trong bảng 1

Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng dung môi SPSOL-WHI

STT	Tên chỉ dẫn	Mức	Phương pháp thử
1	Khối lượng riêng ở 15°C, kg/L	0,770 – 0,800	TCVN 6594: 2000 (ASTM D 1298) ASTM D 4052
2	Thành phần cất phân đoạn: - Điểm sôi đầu, °C, min - Điểm sôi cuối, °C, max	120 215	TCVN 2698: 2002 (ASTM D 86)
3	Hàm lượng lưu huỳnh, % khối lượng, max	0,03	TCVN 6701: 2000 (ASTM D 2622) TCVN 7760: 2008 (ASTM D 5453)
4	Hàm lượng benzen, % khối lượng, max	0,05	TCVN 3166: 2008 (ASTM D 5580)
5	Màu saybolt, min	+25	ASTM D 156
6	Ngoại quan	Trong, không có tạp chất lơ lửng	ASTM D 4176



4. Phương pháp thử

- 4.1 Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777: 2007 (ASTM D 4057 – 06).
- 4.2 Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu dung môi SPSOL-WHI được quy định trong bảng 1.

5. Đóng gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Theo quyết định số: 178/1999/QĐ-TTg của Chính phủ, thông tư số: 34/1999/TT-BTM của Bộ thương mại và theo TCVN 3891-84.
